

Dokumentationsbogen PTK bei Rezidivierender Hornhauterosio

Patientendaten: Name: _____ Vorname: _____
Geburtsdatum: _____

Folgende Voraussetzungen an die Indikationsstellung sind erfüllt:

- 1. Erfolgreiche Ausschöpfung aller vergleichbaren oder weniger invasiven Therapiealternativen (z.B. EDTA-Abrasio bei Bandkeratopathie).
- 2. Der vorgesehene Laserabtrag ist nicht tiefer als 100 µm.
- 3. Anamnestischer und nach durchgeführter ophthalmologischer Untersuchung bestätigter Ausschluss anderer Ursachen, die für das der Indikationsstellung zugrunde liegende Beschwerdebild verantwortlich sind.

Folgende Voraussetzungen an die Indikationsstellung sind kumulativ erfüllt:

- 1. Weitere Erosionen sind trotz intensiver konservativer Behandlung (mehrfach täglich Augentropfen/ Augengel/-salbe über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten und bei Versagen dieser Therapie zusätzlich mindestens 2-3 Wochen Verbandslinse) und mindestens einer mechanischen Abschabung der Hornhaut aufgetreten.
- 2. Innerhalb der letzten 12 Monate sind mindestens 4 Rezidive aufgetreten.
- 3. Der Patient ist durch Schmerzen oder Fremdkörpergefühl erheblich beeinträchtigt.

Krankheitsverlauf:

Erstauftreten der Hornhauterosio: _____

Angaben zu vor der PTK durchgeführter (medikamentös-) konservativer Behandlung (mit näheren Angaben zu Dauer und Dosierung):

Datum der mechanischen Abschabung der Hornhaut: _____

Datum des Tragens einer Verbandslinse: von _____ bis _____

Art und Ausprägung der erheblichen Beeinträchtigung des Patienten durch Schmerzen oder Fremdkörpergefühl:

Aufgetretene Rezidive: Anzahl: _____ Datum: _____

Operateur: Name: _____

PTK: Datum: _____

- Archivierung des „log-files“ ist erfolgt
Das „log-file“ muss Angaben zur durchgeführten Eingriffsart und zum vorgenommenen Laserabtrag in Mikrometern enthalten.
Ein in Ausnahmefällen vorgenommener Laserabtrag von mehr als 100 µm ist nachvollziehbar zu begründen.

zutreffendes, bitte ankreuzen

Arztstempel

Datum, Unterschrift